


DOORS[®]
ZONE

Doors Windows Security System
أبواب نوافذ أنظمة أمنية



منطقة الأبواب للأبواب الأوتوماتيكية والأنظمة الأمنية
DOORS ZONE FOR AUTOMATIC DOORS AND SECURITY SYSTEMS

DOORS[®] ZONE



DOORS[®]
ZONE

Any Door
Were
Size



توريد
Supply



تصنيع
Manufacturing



صيانة
Maintenance



تركيب
Installation

نسعي دائما أن نكون الاختيار
الأول لعملائنا بالمملكة



WHY DOORS ZONE ?
لماذا DOORS ZONE



4 11

DOORS ZONE
منطقة الأبواب



14 16

GARAGE ZONE
منطقة الكراج



19 21

GATES ZONE
منطقة البوابات



24

PARKING ZONE
منطقة الباركينج



29

OTHER PRODUCTS
منتجات أخرى



2

3

SOME OF OUR CLIENTS
بعض عملائنا



12

13

SIDE MOTORS
CENTRAL MOTORS



17

18

WINDOWS ZONE
منطقة الشبابيك



22

23

SECURITY ZONE
منطقة الأمن



25

26

TIRES KILLER
الحواجز الشوكية الأرضية



27

28

GLASS ZONE
منطقة الزجاج



30

OUR PARTNERS
شركاؤنا

المحتويات
CONTENTS

WHY DOORSZONE ?

- We Are Always Seeking To Be The First Option For Our Customers In The Kingdom, Through Providing High Quality Products In Appropriate Price And Recognized Service Before And After Sale With High Speed Supply, Installation And Warranty ..
- We Are Working To Gain The Trust Of Customers Who Are Seeking Safety, Welfare, Stylish And Excellence ..
- We Believe That Our Customers Are Our Partners, And Customer Satisfaction Is The Main Standard To Measure The Level Of Our Success ..

OUR GOALS

Quality, efficiency, presence and strong existing in the G.C.C Market

OUR MISSION

We provide the best Supply, installation, Maintenance service in any place with a team of experienced engineers and technicians

لماذا DOORS ZONE

- لأننا نسعي دائما لأن نكون الإختيار الأول لعملائنا بالمملكة من خلال تقديم منتج عالي الجودة بسعر مناسب وخدمة متميزة قبل وبعد البيع مع سرعة التوريد والتركييب وضمان الأعمال ..
- لأننا نعمل علي كسب ثقة العملاء الذين يبحثون عن الأمان والرفاهية والأناقة والتميز ..
- لأننا نؤمن بأن عملائنا هم شركاؤنا ؛ ورضاء العميل هو المعيار الرئيسي لقياس مدي نجاحنا .

الهدف

هدفنا الجودة .. الكفاءة .. الريادة .. التواجد بقوة في السوق الخليجي

المهمة

توفير افضل خدمة توريد وتركيب وصيانة في أي مكان مع فريق من ذوي الخبرة من المهندسين والفنيين

بعض عملائنا وبعض من المشاريع التي تم تنفيذها

صيدليات ادمة	الشركة الوطنية للبلاستيك
سلسلة محلات على كيفك التجارية	محطة بنزين وقودى
محلات على كيفك	محطة بنزين اوتو بلاس
وزارة الدفاع - مشروع الحريق - الدوامى	محطة بنزين نجاحات
معارض الماجد للعود	محطة بنزين قازستيشن
الحرس الوطنى - جدة	محطة بنزين طاقات
الحرس الوطنى - الدمام	مصنع البلاستيك الاهلى بالصناعية
معارض بتيل	أوقاف الضحيان
فندق اوليان	مول التخصصى
مدارس الخليج حى قرطبة	بنك ساب - البوابة الإقتصادية
مصنع بودل - صناعية سدير	فيجن المتقدمة
مجمع THE ZONE - التخصصى - الرياض	مصنع الوجبات العجيبة
فندق روز فيلد - المربع - الرياض	موفى سينما - البوليفارد
مصنع دواجن الوطنية	مجمع صالح سكوير - مخرج ١٧ - الرياض
مصنع افاق للصناعات الخشبية - صناعية سدير	مجمع صالح للسيارات - الثمامة - الرياض
مركز المالكي لتقدير الحوادث - صناعية الشمال - جدة	معارض هاواى لتأجير السيارات
مركز المالكي لتقدير الحوادث - صناعية السلى - الرياض	معارض العجمى لتأجير السيارات
محلات الشلوى للمجوهرات	دلع سيارتك لخدمة السيارات
محلات الماسة البيضاء للمجوهرات	كارتك
محلات سعود السلطان للمجوهرات	معرض تويوتا - لكزس - التخصصى - الرياض
مصنع نوبا	صناعية ثروات
الشركة الوطنية للصناعة	سمسا
صناعية الشمال - القيروان	مدينة البوابة الصناعية - طريق الخرج

فواز عبد العزيز الحكير وشركاه

الحكير - ليفتيز - السلام مول	الحكير - سبرنج - بانوراما مول الرياض
الحكير - ليفتيز - الظهران مول - الدمام	الحكير - برشكا - النخيل مول - الدمام
الحكير - بيدرو - الظهران مول - الدمام	الحكير - الدو - النخيل مول - الدمام
الحكير - مونسون - الرياض جاليري - الرياض	الحكير - يو اس بولو - النخيل مول - الدمام
الحكير - برشكا - برج المملكة - الرياض	الحكير - OXXO - النخيل مول - الدمام
الحكير - جراج - السلام مول - الرياض	الحكير - اسبرنج - النخيل مول - الدمام
الحكير - جراج - العثيم مخرج ١٤ - الرياض	الحكير - TCP - النخيل مول - الدمام
الحكير - اسبرنج - الحمرا مول - الرياض	الحكير - مونسون كيدز - النخيل مول - الدمام
الحكير - الدو - السلام مول - الرياض	الحكير - انجل - النخيل مول - الدمام
الحكير - بول اند بير - برج المملكة - الرياض	ملاهي سباركيز جيزان
الحكير - جراج - العثيم مول - الدمام	ملاهي سباركيز الجبيل
الحكير - الدو - الرياض جاليري - الرياض	ملاهي سباركيز الدمام

الصيديات الوطنية (وايتس)

صيدلية وايتس -عنيزة	صيدلية وايتس - تبوك
صيدلية وايتس - المنفوحة - الرياض	صيدلية وايتس - الرياض بارك - الرياض
صيدلية وايتس - حائل	

مطاعم البيك

مطعم البيك - الشفا- الرياض	مطعم البيك - اليرموك- الرياض
مطعم البيك - السويدى- الرياض	البيك - الدمام - طريق الكورنيش
مطعم البيك - البديعة- الرياض	مطعم البيك - طريق الثمامة - الرياض



منطقة الأبواب DOORS ZONE

- Doors Zone uses high standard quality materials
- The widest range of roll up doors starting by light duty commercial doors to heavy industrial doors
- All doors are designed customized and manufactured as per required sizes and specifications
- Our roll up doors cover the needs of factories, stores, outlets, car repairing Centers, workshops, exhibitions, Shops and banks
- There are many models and shapes to cover all customers' needs such as : - perforated and Non-perforated doors, galvanized grill, insulated steel, insulated aluminum, fast doors and fire rated doors.
- Our roll up doors operates either manually or through chain or electric motor.
- Powder coated painting as per the customer demand
- Our Roll Up doors proved its efficiency at sites against strong wind and highest safety requirements.

- تستخدم Doors Zone افضل المواد مع اعلى معايير الجودة
- اوسع تشكيلة من الابواب السحابة بدأ من الابواب التجارية الخفيفة وانتهاء بالابواب الصناعية الثقيلة
- يصمم ويصنع كل باب منها حسب المقاسات والموصفات المطلوبة
- تغطي أبوابنا السحابة إحتياجات المصانع والمخازن ومراكز التوزيع ومراكز اصلاح السيارات والورش والمعارض والمتاجر والبنوك
- تتعدد الموديلات وتتعدد الأشكال لتغطي كافة إحتياجات العميل فمنها المخرم أو بدون تخريم والشبك المجلفن و الحديد المعزول والألمونيوم المعزول والأبواب السريعة و الأبواب المقاومة للحريق
- تعمل ابوابنا السحابة اما يدويا او بواسطة سلسلة او بواسطة ماتور كهربائي
- الدهان حرارى على حسب رغبة العميل
- وقد أثبتت أبوابنا السحابة جدارتها فى المواقع التى تكون فيها الرياح قوية والأمان المطلوب من الباب على درجة عالية

أبواب المحلات التجارية والأبواب الصناعية
Commercial and Industrial Rolling Shutter Doors



Steel Curved Curtain



Perforated Curved Curtain




Steel Flat Curtain



Perforated Flat Curtain




Polycarbonate Curtain



Steel Galvanized Grill Curtain



STEEL CURVED CURTAIN

- Steel curved Made of galvanized steel coil in accordance with ASTM A-653M
- Thickness up to 1.2 mm.
- Curved Curtain
- Can with stand wind load at 70 KPH or higher depending on length or height of door
- Can be painted to any RAL color





PERFORATED CURVED CURTAIN

- Made of galvanized steel coil in accordance with ASTM A-653M
- Thickness up to 1.2 mm.
- perforated Curved Curtain
- center providing free air flow ventilation
3mm. perforated holes@2.38mm. on
- and visual access from inside and outside
- Can with stand wind load at 70 KPH or higher depending on length or height of door
- Can be painted to any RAL color




STEEL FLAT CURTAIN

- Made of galvanized steel coil in accordance with ASTM A-653M
- Thickness up to 1.2 mm.
- Steel Flat Curtain
- 3mm. perforated holes@2.38mm. on center providing free air flow ventilation and visual access from inside and outside
- Can with stand wind load at 70 KPH or higher depending on length or height of door
- Can be painted to any RAL color






PERFORATED FLAT CURTAIN

- Made of galvanized steel coil in accordance with ASTM A-653M
- Thickness up to 1.2 mm.
- Perforated Flat Curtain
- 2mm. perforated holes on center providing free air flow ventilation and visual access
- Can with stand wind load at 70 KPH or higher depending on length or height of door
- Can be painted to any RAL color





POLYCARBONATE CURTAIN

- high transparency unbreakable polycarbonate material
- with size of 480 mm length and 100 mm width, 3.7 mm thickness
- with size of 305 mm length and 83 mm width, 3.7 mm thickness
- excellent visibility: 80-90% transparency
- safety and security
- Anti-UV rays
- Heat insulation
- High impact resistance



STEEL GALVANIZED GRILL CURTAIN


- Curtain 16mm. galvanized
- wave pattern pipe consisting of 18mm links @230 O.C. to each other
- Can be painted to any RAL color



Specifications

- 1- SIDE MOTOR (SEE TECHNICAL SPECIFICATIONS)
- 2- MOTOR FLANGE
- 3-DANGLE PIPE
- 4- SIDE BEARING FLANGE
- 5- GALV. STEEL SIDE GUIDE RAIL ,BOTH SIDES SIZE AS PER REQUIRMENTS
- 6- SHUTTER DOOR CURTAIN (As PER CUSTOMER REQUIREMENTS)
- 7- ALUMINUM END PLATE WITH RUBBER
- 8- PUSH BUTTON (3 BUTTONS)
- 9- PVC END PLUG OR EQUAL
- 10- POWER SUPPLY LINE 220V (BY CUSTOMER)


- 11- RECTANGULAR STEEL TUBE VERTICAL SUPPORT ON BOTH SIDES ,SIZE OF TUBE AS PER REQUIREMENTS.
- 12- ANCHORING FLANGE WELDED TO VERTICAL SUPPORT FIXED TO CONCRETE WALL BY ANCHOR BOLT
- 13- MANUAL CHAIN
- 14- FLANGE SUPPORT TUBE WELDED TO VERTICAL SUPPORT
- 15- GALVANIZED OR PLAIN STEEL SHEET BOX COVER (AS PER CUSTOMER REQUIREMENTS)
- 16- ADDITIONAL SUPPORT (IF REQUIRED)



Specifications

- 1- CENTRAL MOTOR (SEE TECHNICAL SPECIFICATION)
- 2- GALV. STEEL DRUM FOR HELICAL TORION SPRING
- 3- DANGLE PIPE
- 4- STEEK PLATE BRACKET 400MMx400MMx4MM.THK BOTH SIDES.
- 5- GALV. STEEL SIDE GUIDE RAIL BOTH SIDES SIZE AS PER REQUIRMENTS
- 6- SHUTTER DOOR CURTAIN (AS PER CUSTOMER REQUIREMENTS)
- 7- GALVANIZED END PLATE
- 8- SURFACE KEY SWITCH WITH BRAKE RELEASE MOUNTED OUTSIDE (STANDARD OPERATION) (LOCATION AS PER SITE)
- 9- PVC END PLUG OR EQUAL
- 10- POWER SUPPLY LINE 220V (BY CUSTOMER)

- 11- RECTANGULAR STEEL TUBE VERTICAL SUPPORT ON BOTH SIDES, SIZE OF TUBE AS PER REQUIREMENTS.
- 12- ANCHORING FLANGE WELDED TO VERTICAL SUPPORT FIXED TO CONCRETE WALL BY ANCHOR BOLT
- 13- SIDELOCK LEFT AND RIGHT WITH KEY
- 14- LIFTING HANDLE (2 nos.) (AS PER CUSTOMER REQUIREMENTS)
- 15- PUSH BUTTON . MOUNTED INSIDE (AS PER CUSTOMER REQUIREMENTS)
- 16- GALVANIZED OR PLAN STEEL SHEET BOX COVER (AS PER CUSTOMER REQUIREMENTS)



الأبواب الرول Roll Up Doors

- مصنع من الحديد المجلفن المسبق الطلاء على شكل شرائح تتداخل مع بعضها البعض لتعطي شريحة متكاملة للباب
Made from galvanized pre-painted steel sheets
- جودة الطلاء المستخدم عالية جدا لمقاومة الظروف الجوية المختلفة
High quality painting to resist the different climate changes
- مصمم لإعطاء نظام أمان وحماية عالية
Designed to provide high safety and protection system
- يمكن تشغيل الأبواب أوتوماتيكيا عن طريق الريموت أو يمكن تشغيله يدويا
Available types of control (Manually – Motorized)
- فى حالة إنقطاع الكهرباء عن الباب الكهربائى يمكن تشغيله يدويا
Motorized doors can operate manually in case of power failure
- يمتاز بوجود قفل مركزى لزيادة الأمان
Center lock for more safety and security



منطقة الكراج
GARAGE ZONE

■ المجارى المستخدمة للباب مصنوعة من الألمونيوم وبعمق 4 سم

Aluminum U channels are 4cm depth

■ نهاية الباب تحتوى على ربلة من الكاوتشوك لإحكام الغلق وللحماية
من الغبار والمياه

**The end of the door contains rubber for sealing and protect
from dust and water**

■ حواف الباب الجانبية تحتوى على فينيل سميك

The side edges of the door contain thick Vinyl

■ سهولة فى الحركة بأقل صوت ممكن

Easy movement with the least sound

■ يمتاز الباب بخاصية الإرتداد الأوتوماتيكي عند وجود عائق أثناء إغلاق الباب

Automatic Reopen when there is obstacle during closing





الأبواب المقطعية SECTIONAL DOORS

- السماكة الكلية للباب مع الدعامة تصل الى 5 سم مكونة من ثلاث طبقات
- The overall thickness of the door up to 5 cm consisted of three layers
- متوفر باللونين الابيض أو البيج أو دهانه على حسب رغبة العميل
- Provided in two colors (white and beige) or as per customer request
- شرائح الباب مزودة من الداخل بدعامات فولاذية لزيادة المتانة والقوة
- Panels were supported by internal steel trusses for more durability and strength
- نهاية الشرائح تحتوى على ريلة من الكاوتشوك لإحكام الغلق ومنع تسرب الغبار والحشرات والمياه للداخل
- Door panels is provided with thermal insulation to insulate sound and heat and provide durability and strength
- جميع الإكسسوارات المستخدمة فى تركيب الباب معالجة بطبقة مقاومة للعوامل الجوية القاسية
- All accessories used in installation were treated with weatherproof layer
- يمتاز الباب بإمكانية العمل بشكل يدوى عند حدوث عطل أو إنقطاع كهرباء
- The door closed manually in case power failure
- مجارى الباب بشكل حرف U نصف مغلق لزيادة الأمان والسلامة ومصنوع من الحديد المجلفن
- Door tracks are in the form of U letter shape for more safety and security as it was made of galvanized steel
- الباب مزود بنظام حماية بالخلايا الضوئية يؤدي لإرتداد الباب عند مرور جسم من خلالها أثناء تشغيل الباب
- The Door is provided with protection system photocells that leads to door to reopen when something pass it during operation

صممت الأبواب المقطعية فى المنازل الراقية لتعطى عنصرا جماليا وحضاريا وللحصول على الخصوصية والأمان والحماية والمحافظة على سيارتك

Sectional doors were designed for the Luxury Houses to give beauty, civilized element plus to providing privacy, safety, protection and secure your car

مواصفات الباب Door Specifications

- التصميم الخارجى على شكل مربعات أو مسطر عليه نقوش بارزة تعطى منظرا جمالي

The outside look has two designs (squares or ripped panel)



تسعى دورز زون دومما لتوفير الراحة لعملائها وتمكينهم من الاقتصاد في الطاقة والتحكم بالنور والتمتع بالخصوصية والأمان داخل منازلهم

Doors Zone always seeking to provide comfort to their customers and enable them to save energy, lights control and enjoy privacy and Security inside their houses



منطقة الشبائيك
WINDOWS ZONE



- راحة اكبر متانة اكبر حماية ضد العوامل الجوية
- يتحمل الالمونيوم درجات حرارة عالية
- يمكن التركيب بعد الانتهاء من اعمال الديكور او قبلها
- تعمل يدويا وكهربائيا عن طريق مفتاح داخلي او ريموت كنترول
- إمكانية التحكم في اكثر من شباك عن طريق ريموت كنترول واحد

محكم الإغلاق

نضمن إغلاق محكم
يمنع دخول الغبار والماء
والحشرات إلي داخل المنزل

عزل فائق للحرارة والصوت

تضمن عزلا حراريا وصوتيا من
الداخل والخارج بسبب وجود
مادة عزل وهي مادة البولي
ريثان الصديقة للبيئة

جميع المقاسات والأحجام

قياسات متعددة تنسجم مع
كافة التصاميم والمظهر
الخارجي للمباني وتصميم
هندسي يتيح سهولة الحركة

توفير الطاقة

توفير كبير للطاقة الكهربائية
بسبب عدم استخدام المكيفات
بشكل دائم في الاماكن
المعرضة للشمس

عزل فائق للحرارة والصوت

يؤمن الخصوصية لاصحاب
البيت الشرقي مع ادخال النور
الكافي من فواصل الشفرفات

ألوان متنوعة

تنوع في الألوان بما يتناسب
مع كافة الاذواق ومختلف
الديكورات

درجات تحمل عالية

لا يتاثر بالظروف الجوية
القاسية لان الشرائح معالجة
حراريا بطلاء ثابت الالوان



- The goal from doors is to protect property and houses, and beside the protection there Are more important thing which is to add aesthetic form and value to the house
- We have many main prefab designs beside the ability to make any other design from your imagination or your own design
- We can add the logo of you or your company on the design
- We use the best materials and raw materials to manufacture the best and highest quality doors.
- We have a team of designers to design and innovate in the gates style

- ان الهدف من الابواب هي حماية الممتلكات والمنازل ولكن بالاضافة الى الحماية هناك شئ اهم وهو اضافة شكل جمالي وقيمة للمنزل
- يتوافر لدينا العديد من التصاميم الجاهزة الاساسية بالاضافة الى امكانية تصنيع اى تصميم اخر من وحى خيالك او من تصميمك الخاص
- يمكننا اضافة الشعار الخاص بك او بشركتك على التصميم
- نستخدم افضل المواد والخامات لتصنيع افضل واجود الابواب.
- لدينا فريق من المصممين والمبدعين لكى يصمموا ويبدعوا في اشكال البوابات او ينفذوا التصميم الخاص بالعميل

أجهزة الأبواب المفصلية والمنزلقة

اشارة تحذير

الماتور مزود ايضا بلمبة
اشارة للتحذير

نظام حماية

والماتور مزود بنظام حماية
بالخلايا الضوئية يؤدي لإرتداد
الباب عند مرور جسم من
خلالها أثناء تشغيل الباب

تحكم يدوي

ويمكن ايضا استخدام
النظام يدويا بواسطة
مفتاح تحويل سهل
الاستخدام


تعمل اوتوماتيكيا

عن طريق الريموت
او المفتاح الداخلى

**Doors Can Be Work Automatically Through Remote Control Or Internal Pushbutton
And The Operator Is Provided With Protection System Photocells That Leads To
Door To Reopen When Something Pass It During Operation And Also With Flasher
For Warning And The Operator Closed Manually In Case Power Failure**

الاجهزة نوعان The Devices Were Divided Into Two Types


اجهزة مفصلية Operators For Swing Gate



أقصى عرض للبوابة ٧ متر
يتحمل حتي وزن ٨٠٠ كيلو جرام

Maximum width up to 7 m.
Maximum weight up to 800 Kg.

اجهزة سحابة Operators For Sliding Gate



أقصى عرض للبوابة ١٥ متر
يتحمل حتي وزن ٤٠٠٠ كيلو جرام

Maximum width up to 15 m.
Maximum weight up to 4000 Kg.




تساهم المصدات بشكل كبير في حماية

النقاط
الاستراتيجية

المناطق
العسكرية

المجمعات
السكنية

المنشآت
الحساسة



مواصفات المصدات

- ١- يتم طلاء المصدات بدهان مقاوم للصدأ والعوامل الجوية باللون الأصفر والأسود أو الأحمر والأبيض الفسفوري.
- ٢- يتم تركيب موتور ألماني للمصدة يعمل على تيار كهربائي (٢٢٠-٣٨٠ فولت) ٣ فاز ٢ سيكل (٥,٥٠ كيلو وات).
- ٣- أقصى إرتفاع للمصدة ٩٠سم بسرعة فتح ٣-٥ ثواني .
- ٤- تتحمل المصدة صدمة شاحنة بوزن ٣٠ طن تسير بسرعة ٨٠/كم فى الساعة ويتم تدمير نظام التعليق الأمامي بالكامل.
- ٥- يتم تزويد المصدة بمضخة مياه ايطالية الصنع وذلك لتصريف مياه الأمطار والسيول حسب شبكة الموقع .
- ٦- في حالة انقطاع الكهرباء أو أي عطل بالموتور الكهربائي وذلك من موضع الفتح إلى الإغلاق أو عن طريق الرفع
- ٧- تعمل يدويا اليدوي من الهندل المتصل بالموتور.
- ٨- تعمل المصدة فتح وإغلاق مستمر بدون تحديد مرات الفتح والإغلاق.
- ٩- يمكن اضافة ريموت كنترول.
- ١٠- الجهاز مزود بنظام حماية بالخلايا الضوئية يؤدي لإرتداد المصدة عند مرور جسم من خلالها أثناء تشغيل المصدة .
- ١٠- يمكن اضافة بطاريات لتعمل المصدات بشكل طبيعي عند انقطاع الكهرباء او العمل بكنترول نظام PIC



Automatic barriers system

These types are used in the organization of the entrances and exits of public and private parking areas, Companies, factories and Ministries.

Specifications

The arm is provided with protection system photocells that leads to arm to reopen when something pass it during operation.

يمكن التشغيل يدويا فى حالة انقطاع الكهرباء
work manually incase power failure.

يمكن التشغيل عن طريق ريموت كنترول او
قارئ كروت او دعسة ارضية

It can be operated by remote control, cards reader, pushbutton and looping.



طول الذراع يصل الى ٨ متر

The length of the arm up to 8 meters

منطقة الباركنج PARKING ZONE



نظام حواجز السيارات الاوتوماتيكي

تستخدم هذه الانواع من الحواجز في تنظيم مداخل ومخارج المواقع العامة والخاصة مداخل الشركات و المصانع والمداخل الحكومية

صناعة ايطالى

الجهاز مزود بنظام حماية بالخلايا الضوئية يؤدي لارتداد الذراع عند مرور جسم من خلالها أثناء تشغيل الذراع


تستعمل هذه الانواع من الحواجز فى مداخل ومخارج مواقف السيارات الخاصة والعامه مداخل الشركات والمداخل الحكومية فلها اسنان فولاذية تمنع دخول السيارات من الجهة المعاكسة الممنوعة مما يؤدي الى تعطيل كفريات السيارات المخالفة وهى تعمل بواسطة الازان بدلا من الاسبرنجات العادية .. وهذه الازان مثبتة على محاور فولاذية وعلى اطراف هذه المحاور يوجد روماتان بلى لتسهيل حركتها ويمكن تركيبها بشكل ظاهر فوق مستوى الارض ونوع اخر مخفى تحت مستوى الارض ..

Use These Types Of Tires Killer In The Organization Of The Entrances And Exits Of Private And Public Parking Areas, Entrances To Businesses, Factories And Ministries Driveways As They Have Steel Teeth That Are Prevented From Entering The Car From The Opposite Direction, Which Leads To Disabling Vehicles Tires Which Are Powered By Weights Instead Of Regular Springs .. These Weights Are Installed On Steel Axes And On The Outskirts Of These Hubs And Ball Bearing To Facilitate Their Movement And Can Be Installed In A Visible Place Above Ground Level And Hidden Type Below Ground Level

الحاجز الشوكى المخفى تحت مستوى الارض Tires Killer Flush Mount

- يتحمل هذا الحاجز اوزان وضغط من 5 طن الى 60 طن وهذا يعتمد على حسب سماكة الصاج المستخدم والتي تتراوح ما بين 5 ملم الى 12 ملم
- أبعاد الشوكة: طول 1 متر X عرض 42 سم X عمق 12 سم
- اسنان الحاجز مصنوعة من الحديد بسماكة 10 ملم وعرضها 40 ملم
- يمكن طلاؤها بالوان تناسب الموقع او على حسب رغبة العميل
- هناك امكانية لتعطيل عمل الاسنان الشوكية بشكل مؤقت بواسطة قفل الامان الخاص بالحاجز الشوكى

- This Tires Killer bears weights and pressure of 5 tons to 60 tons, depending on the used sheet thickness ranging from 5 mm to 12 mm
- The Dimention Of This Killer: length 1 meter x width 42 cm x• Depth 12 cm
- Teeth of the Tires Killer were made of iron and thickness of 10 mm and 40 mm width.
- It can be painted with colors that fit the site and according to the client wish.
- There is a possibility to disable the fork teeth temporarily by the private security lock of the Tires Killer .
- Easy Mounting on Road, Easy Installation Under The Ground .





الحاجز الشوكي الظاهر فوق مستوى الارض

- يتحمل هذا الحاجز اوزان وضغط من ٥ طن الى ٤٠ طن وهذا يعتمد على سماكة الصاج المستخدم والتي تتراوح ما بين ٥ ملم الى ٨ ملم
- أبعاد الشوكية: طول ١ متر x عرض ٧٢ سم x عمق ٧ سم
- اسنان الحاجز مصنوعة من الحديد بسماكة ١٠ ملم وعرضها ٣٠ ملم
- يمكن طلاؤها بالوان تناسب الموقع وحسب رغبة العميل
- هناك امكانية لتعطيل عمل الاسنان الشوكية بشكل مؤقت بواسطة قفل الامان الخاص بالحاجز الشوكي

Tires Killer Surface Mount

- This Tires Killer bears weights and pressure of 5 tons to 40 tons, depending on the used sheet thickness ranging from 5 mm to 8 mm
- The Dimension Of This Killer: length 1 meter x width 72 cm x Depth 7 cm
- Teeth of the Tires Killer were made of iron and thickness of 10 mm and 30 mm width.
- It can be painted with colors that fit the site and according to the client wish.
- There is a possibility to disable the fork teeth temporarily by the private security lock of the Tires Killer.
- No Need To Big Away, Easy Installation ON The Ground .





يستعمل الزجاج مع المكائن الاوتوماتيكية فى مداخل ومخارج الشركات والمصانع والمداخل الحكومية والمولات والمحلات التجارية والفنادق والبنوك ..
وتوفر **Doors Zone** لعملائها مقاسات متعددة و موديلات مختلفة (فريم المونيوم او فريم استنالس ستيل او بدون فريم) كما يمكن للعميل اضافة شعار الشركة الخاصة به على الزجاج

Glass Is Used In Automatic Machines At The Entrances And Exits Of Companies And Factories As Well As Government Entrances, Malls, Shops, Hotels And Banks Doors Zone Offers Its Customers Multiple Sizes And Different Models (Aluminum Frame Or Stainless Steel Frame Or Without Frame) .. Customers Can Also Add Their Company Logo On The Glass .

يوجد نوعان من المكائن
There Are Two Types Of Machines



مكائن زجاج سحابة
Sliding Glass Operators



مكائن زجاج مروحية
Swing Glass Operators



Fast Action Door



Dock Leveler



Automatic Turnstiles



Roll Up Door Steel Flat With Big House Slates




Automatic Bollards



Corner Guard



Uniparck




Speed Hump



شركاؤنا
OUR PARTNERS





DOORS[®]
ZONE



doorszone.com 

920005327 

info@doorszone.com 

011- 2922386 

الفروع: الرياض . جدة . الدمام 